

Consejo Nacional de Higiene.

Montevideo, 7 de mayo de 1915.

Aprobado por el Consejo en sesión de esta fecha, transcribase el análisis e informe a la Inspección Departamental de Higiene de Río Negro.

ALFREDO VIDAL Y FUENTES,
Presidente.

José Mainginou,
Secretario.

Estadística del Sifilicomio Nacional, correspondiente al año 1914, por el Dr. Juan A. Rodríguez

Montevideo, enero de 1915.

Señor Presidente del Consejo Nacional de Higiene, doctor
Alfredo Vidal y Fuentes.

Señor Presidente:

Adjunto la Estadística correspondiente al año 1914 del Sifilicomio Nacional, precedida de algunas consideraciones generales sobre el funcionamiento y trabajos efectuados en el Laboratorio.

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Presidente atentamente.

J. A. Rodríguez.

Consejo Nacional de Higiene.

Montevideo, marzo 3 de 1915.

Recibido con fecha de ayer.

P. Prado.

Consejo Nacional de Higiene.

Montevideo, 3 de marzo de 1915.

Pase a estudio de los señores Miembros, por dos días.

VIDAL Y FUENTES.

P. Prado.

Consejo Nacional de Higiene.

Montevideo, 14 de mayo de 1915.

El Consejo, en sesión de esta fecha, resolvió publicar este trabajo por separado con algunas láminas y fotografías de las instalaciones, tableros, etc., del Sifilicomio, para cuyo trabajo se llamará a licitación pública para su confección, el que se abonará con las rentas del Servicio de Prostitución.

ALFREDO VIDAL Y FUENTES.
Presidente.

José Mainginou,
Secretario.

I

Desde la fundación del Sifilicomio Nacional, el año 1914 marca una etapa nueva en lo que se relaciona con sus trabajos científicos. El personal del Laboratorio se ha dedicado

con todo entusiasmo a poner en práctica nuestras ideas sobre profilaxis de la sífilis, trabajo que ha requerido una atención intensa para que las conclusiones queden cimentadas sobre una base inconvencible.

La organización del laboratorio y la preparación de sus distintos elementos nos impidió empezar el trabajo verdaderamente útil hasta el mes de febrero, mes de que data nuestra estadística, pero desde esta fecha el funcionamiento ha sido continuo, habiéndonos prestado la más grande utilidad.

La competencia notoria del Jefe y Ayudante del Laboratorio y el perfeccionamiento de los aparatos, nos ha permitido orientar nuestras investigaciones sobre bases sólidas, que confirmarán los resultados prácticos que habíamos supuesto al escribir nuestro trabajo sobre "Profilaxis de la sífilis en las prostitutas inscriptas".

Actualmente el Laboratorio, perfectamente organizado, funciona regularmente, y desde su creación hasta hoy, ninguna enferma ingresada al Sifilicomio ha dejado de gozar de sus beneficios. Además de las repetidas investigaciones del gonococo, bacilo de Ducrey y del *Treponema pallida*, se ha dedicado dos días en la semana para efectuar las reacciones de Wassermann, de la sangre de todas las enfermas que han ingresado a "Germán Segura" y de las mujeres que han concurrido al Dispensario.

Se ha seguido el criterio de los exámenes bisemanales para los exámenes de sangre, por tener evidentes ventajas sobre los exámenes diarios. En efecto, esta clase de investigaciones puede decirse que está constituida por un doble trabajo: uno de preparación, que consiste en el estudio continuado de los elementos, como por ejemplo, estudiar a fondo en sus distintas fases las propiedades de los antígenos en presencia de humores provenientes de enfermos atacados de sífilis en sus distintas manifestaciones, quedando de este modo preparado para hacer el segundo, que es el que nos interesa, el examen de la sangre de nuestras enfermas.

Así es que podemos afirmar que nuestro Laboratorio, debido a la inteligente dirección dada por el señor Scaltriti, cuenta con elementos cuyo valor nadie discutirá si se estudiaran las libretas de apuntes en las que están anotadas las cualidades de los medios empleados para hacer insospechables e indiscutibles las reacciones de Wassermann.

Por esta razón, nuestros resultados tienen un inmenso valor, porque se han practicado los exámenes con las mayores

garantías posibles, hasta el punto de que nunca se ha hecho una reacción de Wassermann en el suero de una enferma cuya extracción no se hubiera efectuado en el mismo día del examen.

Aunque la estadística no llega a ese número, durante el año 1914, debido a los exámenes repetidos y a las investigaciones para los otros servicios hospitalarios, se han examinado más de mil sangres y cientos de líquidos céfalo-raquídeos, contraloreadas las reacciones de Wassermann de nuestros enfermos con el estudio clínico, anotándose en un libro destinado para ese objeto, los antecedentes, examen de la paciente, resultado de la reacción de Wassermann en las entradas anteriores, tratamiento y todo lo que se relaciona con la sífilis.

Con la técnica empleada y el contralor observado, los resultados obtenidos han sido tan perfectos, dentro de las dificultades que presenta esta clase de exámenes, que seguiremos por la misma senda, que tiene la ventaja de la práctica adquirida por el personal del Laboratorio, y porque nuestras investigaciones tienen la confirmación de nuestro eminente maestro y amigo el doctor Vernes, Jefe del Laboratorio del Hospital Broca de París, con quien mantenemos una correspondencia continua sobre los procedimientos seguidos en nuestra reacción de Wassermann.

No nos hemos conformado solamente con nuestra observación personal, para contralorear los resultados de nuestros exámenes, sino que otros médicos de los distintos servicios hospitalarios del Hospital Maciel, Hospital Vilardebó, Asilo Luis Piñeyro del Campo, etc., nos han enviado sangre y líquidos céfalo-raquídeos de sus enfermos, que nos han servido como medios de comparación, pues han sido, muchos de ellos, elementos que nos faltaban en nuestro servicio.

Quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a los distinguidos colegas que nos dispensaron ese favor, que, si bien nuestro Laboratorio ha extendido de ese modo su radio de acción, ha habido en nuestro ofrecimiento un fondo de egoísmo científico, explicable por la naturaleza de los accidentes sifilíticos que presentan nuestras enfermas.

El Laboratorio también dedicó este año sus actividades al Dispensario de la Prostitución, habiéndose retirado con toda facilidad la sangre de todas las prostitutas que concurren a él, excepción de una enferma que se opuso a la inofensiva intervención pretextando de que ya se le habían practicado

en el Sifilicomio 6 inyecciones de 606, y que por esta razón no había necesidad de hacérsele el examen de la sangre.

Como podrá observarse por el resumen de dichos exámenes, el porcentaje del Dispensario ha sido elevado (Reacción Wassermann, positivas: 71.8 o/o) y es de lamentar que la guerra europea nos haya privado del medicamento de Ehrlich (Neo Salvarsán), con el cual pensábamos practicar el tratamiento ambulatorio, haciendo de este modo la profilaxis de la sífilis latente, como lo hemos hecho con las enfermas hospitalizadas en "Germán Segura".

Con la experiencia de este año, nos ha abandonado el temor de que las mujeres no hospitalizadas no se prestaran al examen de la sangre, pudiendo afirmar que el tratamiento se hubiera podido practicar en la misma forma, porque la inmensa mayoría de las mujeres del Dispensario, que presentaban reacción de Wassermann positiva, pedían que se les tratara con el 606, lo que se habría hecho si hubiésemos dispuesto del indiscutible medicamento para la profilaxis de la sífilis en las prostitutas.

RESUMEN DE LA REACCIÓN DE WASSERMANN

(Sifilicomio Nacional)

No pretendemos llegar a conclusiones al presentar este resumen; nuestro objeto es demostrar el modo ordenado cómo estamos haciendo el trabajo, que, más tarde, tal vez dentro de un año, siguiendo por este mismo camino, nos llevará a conclusiones precisas que ya vislumbramos, y demostrará los beneficios que reportan las Inspecciones de la Prostitución a la sociedad, en lo que se relaciona con la profilaxis de la sífilis, cuando se siguen procedimientos rigurosamente científicos.

Desde el 27 de enero de 1914, día en que empezó a funcionar regularmente el Laboratorio, a toda enferma presentando o no manifestaciones de sífilis, que ha ingresado al Sifilicomio, se le ha practicado el examen de la sangre, con el objeto de conocer y tratar la sífilis latente, que le evitará la aparición de las manifestaciones de su enfermedad, muchas de ellas no reconocibles al examen clínico más prolijo.

A las enfermas que su reacción de Wassermann fué positiva, comprendiendo en éstas desde el H⁰ al H⁶ de la escala

de Vernes, se les trató con 4 inyecciones de 606 e inyecciones mercuriales, aprovechándose de ese modo los días de su hospitalización, requerida por su otra enfermedad venérea.

Durante este año, a pesar de la escasez del medicamento de Ehrlich, se han practicado en "Germán Segura", más de 2,000 inyecciones de Salvarsán, y es conveniente repetir, sin haber notado ningún accidente grave, y si hubiéramos dispuesto de mayor cantidad de medicamento, el número de inyecciones sería doble, porque nuestra consulta externa hubiera trabajado intensamente con las enfermas del Dispensario.

Enfermas hospitalizadas en el Syfilicomio Nacional (Año 1914)

(REACCIÓN DE WASSERMANN)

MESES	Positivas	Negativas	TOTAL	Porcentaje. Positivas	Repetidas
Enero	—	3	3	—	—
Febrero.	13	13	26	50 %	—
Marzo	37	26	63	58.7	—
Abril	28	25	53	52.8	—
Mayo	29	40	69	42	1
Junio	18	28	46	39.1	3
Julio	39	43	82	47.5	13
Agosto	23	24	47	48.9	10
Septiembre.	29	36	65	44.6	16
Octubre.	27	35	62	43.5	19
Noviembre.	27	30	57	47.3	7
Diciembre	19	37	56	33.9	31
TOTALES	289	340	629	—	100

N. B.—No está en relación el número de enfermas (704) ingresadas en el año 1914, con el número de reacciones de Wassermann (629), por haberse empezado a practicar los exámenes de sangre el 27 de enero.

Las enfermas enviadas por los Departamentos nos han dado el siguiente resultado:

Reacción de Wassermann.—Positivas, 132; Negativas, 120. Total, 252.

Porcentaje de Wassermann positivas: 52.3 o/o.

Las enfermas del Dispensario que fueron hospitalizadas, dieron el siguiente resultado:

Reacción de Wassermann: Positivas, 129; Negativas, 107. Total 236.

Porcentaje de Wassermann positivas: 54.6 o/o.

Las enviadas por los médicos de radio y que fueron hospitalizadas:

Reacción de Wassermann: Positivas, 47; Negativas, 58. Total 105.

Porcentaje de Wassermann positivas: 44.6 o/o.

Las mujeres que concurrieron al Dispensario y que no fueron hospitalizadas:

Reacción de Wassermann: Positivas, 69; Negativas, 27. Total 96.

Porcentaje de Wassermann: positivas: 71.8 o/o.

II

Durante el año se hospitalizaron en el Sifilicomio Nacional 704 enfermas que sufrían de enfermedades venéreas en sus distintas manifestaciones, habiendo podido observar en este año dos casos de una afección, rara en nuestro medio, conocida con el nombre de granuloma vegetante de los órganos genitales.

El comportamiento de nuestras enfermas ha sido excelente, comparándolo con los años anteriores, en que las autoridades policiales y hasta judiciales intervinieron con frecuencia para mantener el orden.

Nuestra convicción profunda, desde que organizamos el Sifilicomio, de que en los servicios hospitalarios como el nuestro, el trabajo mantiene el orden, nuestra mayor preocupación ha sido la de proporcionar a nuestras enfermas, durante su hospitalización, las ocupaciones necesarias para distraerlas en sus ocios, madre de cuestiones y desórdenes, y también, porque el trabajo puede despertar en algunas de ellas hábitos de laboriosidad que permanecen dormidos por el medio en que viven, y que al continuarlos una vez que hayan salido del Sifilicomio, regenerarán a algunas de ellas.

Entre los trabajos a que se entregaron las enfermas durante el año, enumeraremos los siguientes:

1.° No teniendo personal de sirvientas nuestro servicio, la limpieza de dormitorios, patios, comedor, sala de curaciones, etc., ha estado bajo el cuidado de nuestras enfermas.

2.° Se han destinado dos días en la semana para el planchado de la ropa del Hospital Maciel y del Sifilicomio.

3.° Han confeccionado 300 uniformes para el uso de ellas mismas durante su hospitalización.

4.° Se les ha regalado a las enfermas las telas necesarias para que puedan hacerse la ropa que deseen, siempre que las confeccionen mientras permanecen hospitalizadas.

5.° Labores de bordado, trabajos en lana, etc., etc.

Todos estos trabajos los han practicado voluntariamente y sin la menor exigencia de nuestra parte, habiéndose estimulado a las trabajadoras, con dinero o en especies, con los 30 pesos mensuales que ese Honorable Consejo ha destinado con ese fin.

Debemos hacer constar que las distracciones que hemos podido proporcionarles a nuestras enfermas, entre las cuales se encuentra la compra del Piano-Angelus, han sido motivos también importantes para el mantenimiento del orden.

ESTADÍSTICA AÑO 1914

Nacionalidades.—Uruguayas, 558; argentinas, 58; brasileñas, 31; españolas, 24; francesas, 18; italianas, 11; paraguayas, 2; inglesas, 1; alemanas, 1.—Total, 704.

Procedencias.—Montevideo: Dispensario, 306; Radio, 109; Canelones, 29; Durazno, 65; Colonia, 27; Maldonado, 25; Rivera, 21; Treinta y Tres, 19; San José, 18; Tacuarembó, 9; Florida, 9; Rocha, 7; Artigas, 6; San Carlos, 6; Flores, 5; San Eugenio, 5; Santa Lucía, 5; Pan de Azúcar, 5; Minas, 4;

Salto, 4; San Ramón, 3; Melo, 3; Paysandú, 3; Pando, 2; Batlle y Ordóñez, 2; Soriano (Mercedes), 2; Piedras Blancas, 1; Santa Rosa (Dept. de Canelones), 1; Cerro (Dept. de Montevideo), 1; Sarandí del Yí, 1; Hospital Fermín Ferreira, 1.—Total 704.

Enfermedades

Enfermas hospitalizadas por blenorragia.—Cervicitis, 242; cervicitis y uretritis, 153; cervicitis y ulceraciones vulvares, 9; cervicitis y rasgaduras anales, 5; cervicitis y embarazo, 3; cervicitis, uretritis y rasgaduras anales, 4; cervicitis, uretritis y sarna, 2; cervicitis y ulceraciones traumáticas de la vulva, 1; cervicitis, vaginitis, uretritis y vulvitis, 1; cervicitis y ulceraciones del cuello del útero, 1; cervicitis, uretritis y ulceraciones peri-anales, 1; cervicitis, uretritis y fístulas peri-anales, 1; cervicitis y vaginitis granulosa, 1; cervicitis y quemaduras vulvares por nitrato de plata, 1; cervicitis y pólipos uretrales, 1; cervicitis y eczema papuloso de los antebrazos, 1.

Uretritis, 16; uretritis y adenopatía inguinal izquierda, 1; uretritis y vaginitis, 1; uretritis y rasgaduras anales, 1; uretritis y sarna, 1.

Bartholinitis izquierda supurada, 7; Bartholinitis izquierda supurada, cervicitis y uretritis, 6; Bartholinitis doble supurada y cervicitis, 5; Bartholinitis izquierda supurada y cervicitis, 4; Bartholinitis derecha supurada y cervicitis, 2; Bartholinitis derecha supurada, cervicitis y uretritis, 2; Bartholinitis izquierda supurada y uretritis, 2; Bartholinitis derecha supurada, 1; Bartholinitis doble supurada y rasgaduras anales, 1.—Total 483.

Flux no blenorragico, 23.

Enfermas hospitalizadas por sífilis.—Sífilis primaria, chancro de la vulva, 1; sífilis secundarias, 57; sífilis secundarias y cervicitis blenorragica, 15; sífilis secundarias, cervicitis y uretritis blenorragica, 11; sífilis secundaria y uretritis blenorragica, 3; sífilis secundaria, uretritis blenorragica y vegetaciones, 2; sífilis secundaria y Bartholinitis doble supurada, 1; sífilis secundaria y vegetaciones de la vagina, 1; sífilis secundaria y sarna, 2; sífilis terciaria, 3.—Total 96.

Enfermas hospitalizadas por vegetaciones.—Vegetaciones vulvares, cervicitis y uretritis, 10; vegetaciones vulvares y

cervicitis, 9; vegetaciones vulvares y uretritis, 7; vegetaciones vulvares, cervicitis, uretritis y Bartholinitis derecha supurada, 1; vegetaciones vulvares, cervicitis, uretritis y Bartholinitis doble, 1; vegetaciones vulvares y adenitis inguinal derecha supurada, 1; vegetaciones vulvares, cervicitis y Bartholinitis derecha supurada, 1; vegetaciones vulvares, cervicitis y Bartholinitis izquierda supurada, 1; vegetaciones vulvo-vaginales, 1; vegetaciones vulvo-anales y cervicitis, 1; vegetaciones uretrales, cervicitis y uretritis, 1; vegetaciones del cuello del útero y cervicitis, 1; vegetaciones peri-anales y cervicitis, 1; vegetaciones peri-anales, 1; vegetaciones anales y uretritis, 1; vegetaciones anales y exulceración vulvar, 1; vegetaciones vulvares, cervicitis, uretritis y sarna, 1.—Total 40.

Enfermas hospitalizadas por chancros simples. — Chancre Ducrey de la vulva, 5; chancre Ducrey y cervicitis, 6; chancre Ducrey y uretritis, 5; chancre Ducrey, cervicitis y uretritis, 8; chancre Ducrey y vegetaciones, 2; chancre Ducrey, cervicitis y adenitis inguinal doble, 1; chancre Ducrey, cervicitis y uretritis y adenitis inguinal izquierda, 1; chancre Ducrey de la vulva, cervicitis, uretritis y rasgaduras anales, 1; chancre Ducrey de la vulva y adenitis inguinal izquierda, 1; chancre Ducrey de la vulva, cervicitis, uretritis y Bartholinitis izquierda supurada, 1; chancre Ducrey de la vulva y rasgaduras anales, 1.—Total 32.

Enfermas hospitalizadas por sarna.—Sarna, 3; sarna y cervicitis, 8.—Total 11.

Varios diagnósticos.—Granuloma de los países cálidos, 2; ulceraciones traumáticas peri-anales, 1; forúnculo del pequeño labio izquierdo, 1; fístulas recto-vaginales, 3; ulceración simple del gran labio derecho, 1; ulceración simple del pequeño labio izquierdo, 1; quemaduras vulvares, 1; rasgaduras anales, 3; rasgadura anal y exulceración peri-anal, 1; ulceración traumática de la vulva, 1; ulceración traumática de la vulva, fístulas peri-anales y adenitis inguinal izquierda supurada, 1; cicatriz operatoria de la vagina, 1; amigdalitis doble, 1; anexitis doble, 1.—Total, 19.

Resumen

Blenorragias, 483; flux no blenorragico, 23; sífilis, 96; vegetaciones, 40; chancre Ducrey, 32; sarna, 11; varios diagnósticos, 19.—Total, 704.

J. A. RODRÍGUEZ.