

Intendencia Municipal.-Montevideo

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Casa de Desinfección "Doctor Gabriel Honoré"

Estado demostrativo del movimiento habido durante el mes de Enero de 1920

CASOS DECLARADOS

ENFERMEDADES	Casas particulares	Casas de inquilinato	Hospitales	Urbanos	Rurales	TOTAL
Viruela . . .	—	—	—	—	—	—
Varicela. . .	13	1	—	11	3	14
Sarampión . .	7	—	—	7	—	7
Escarlatina . .	3	—	3	3	—	6
Difteria . . .	17	1	—	15	3	18
Fiebre tifoidea .	23	—	3	12	11	26
Fiebre puerperal	—	—	—	—	—	—
Erisipela. . .	1	—	—	1	—	1
Tuberculosis. .	68	8	50	60	16	126
Tos convulsa . .	49	10	—	51	8	59
Lepra.	—	—	—	—	—	—
Peste bubónica .	—	—	—	—	—	—
Meningitis cerebro-espinal .	—	—	—	—	—	—
Poliomiel. aguda.	7	—	2	3	4	9
Carbunclo . . .	1	—	1	1	—	2
Tracoma	—	—	—	—	—	—
Totales. . .	189	20	60	164	45	269

SERVICIO DOMICILIARIO

Desinfecciones practicadas durante el curso de la enfermedad

ENFERMEDADES	Casos del mes	Casos anteriores	TOTAL
Gripe	—	—	—
Varioloide	—	—	—
Varicela.	14	7	21
Sarampión	—	—	—
Escarlatina.	14	10	24
Difteria.	71	2	73
Fiebre tifoidea.	38	32	70
Erisipela.	3	—	3
Poliomielítis aguda	19	15	34
Otras causas	—	—	—
Totales	159	66	225

CASOS DECLARADOS, EN LOS QUE EL MÉDICO SE HACE CARGO DE LA DESINFECCIÓN DURANTE EL CURSO DE LA ENFERMEDAD; LA TERMINAL DE OFICIO.—TIFOIDEA 1.

Desinfecciones terminales

ENFERME- DADES	CASOS DEL MES			CASOS ANTERIORES			Por traslados	TOTAL GENERAL	Fallecidos en los hospitales
	Altas	Muerte	Total	Altas	Muerte	Total			
Varicela.	1	—	1	—	—	—	1	2	—
Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarlatina.	2	—	2	3	—	3	3	8	—
Difteria.	13	—	13	2	—	2	2	17	1
Fiebre tifoidea.	1	5	6	1	—	1	2	9	2
Erisipela	1	—	1	—	—	—	—	1	—
Tuberculosis	—	26	26	—	3	3	39	68	61
Carbunclo	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Mening. cerebro-esp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poliomielitis aguda	—	1	1	2	—	2	3	6	—
Totales	18	32	50	8	3	11	51	112	64

SERVICIO CENTRAL

DESINFECCIÓN A VAPOR BAJO PRESIÓN: Alfombras, kilos 1,022; Colchones y almohadas, 4,923; Ropas limpias y de vestir, 892; Ropas sucias, 1,464; Otros objetos, 897.

SERVICIO DE AMBULANCIAS—Transporte de enfermos, 48.

DESINFECCIONES SOLICITADAS.—Varias causas, 22.

Número diario de enfermos contagiosos en asistencia, excluyendo hospitales

MES DE ENERO DE 1920

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Difteria	2	—	—	1	1	1	2	2	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3	2	2	2	2	1
Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fifoidea.	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11	13	13	15	15	17	17
Escarlatina.	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parálisis infantil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis cerebro espinal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total.	15	13	13	13	13	12	13	13	14	15	16	16	16	16	18	16	16	16	16	17	16	15	15	16	16	16	15	17	17	19	18

Sección Bacteriología y Vacuna

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 1920

Cultivo de vacuna (antivariólica)

Terneras utilizadas, 1; número de inoculaciones, 1,253; número de pústulas, 1,253.—Resultado por ciento, 100.

Distribución de vacuna

Departamento de Montevideo, 1,662 tubos; Departamentos de Campaña, 1,102 ídem; Exterior, 800 ídem.—Total: 3,564 tubos.

Vacunación departamental

Oficina Central: Vacunados, 155; revacunados, 476; que han tenido viruela, 10.—Total: 641.

Sucursal N.º 1 (Casa de Desinfección): Vacunados, 85; revacunados, 282; que han tenido viruela, 5.—Total: 372

Comisión Auxiliar del Pantanoso: Vacunados, 7; revacunados, 0.—Total: 7.

Casas de inquilinato: Revacunados, 2.—Total: 2.

Otras vacunaciones: Vacunados, 2.—Total: 2.

Vacunación por edades

	De meses	De 1 a 10 años	De 10 a 20	De 20 a 40	Más de 40	TOTAL
V.	29	195	11	13	1	249
R.	—	23	240	340	157	760
W.	—	—	1	11	3	15
Total	29	218	252	364	161	1.024

Certificados expedidos: Provisorios, 1,024; definitivos, 842; revalidados, 39.—Total, 1,905.

Vacuna antitífica

(Distribución)

Vacuna profiláctica—Capital, 48 ampollas; campaña, 150 ampollas; canjes, 174 ampollas.

Vacuna yodada.—Capital, 176 ampollas; campaña, 232 ampollas; canjes, 104 ampollas.—

Análisis bacteriológicos

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

Aguas: de manantiales, 4; de aljibes, 4; corrientes, 34; Equino, 0; Sangre, 1; Jugo ganglionar, 0; Esputos, 7; Leches, 0; Orinas, 4; Ratas, 21; Perros, 79; Gatos, 2; Virus vaccínico, 1; Varios, 0.—Total, 157.

Virus para la destrucción de roedores, distribución 400 cc.

Suero normal de Bovino (anticarbuncloso), distribución, 450 cc.

Animales agresivos

Perros: Remitidos, 79; observados, 77; en observación, 2; atacados de rabia, 11 (1); sacrificados por sospechosos, 3; intoxicados y devueltos, 65; —*Gatos:* Remitidos, 2; observados, 2; en observación, 0; atacados de rabia, 0; sacrificados por sospechosos, 0; intoxicados y devueltos, 2.—Total general, 243.

Personas mordidas por animales rabiosos y sospechosos desaparecidos, 32.

Análisis bacteriológico cuantitativo del agua corriente

(Enero de 1920)

Día	Bacterias por cc.	Día	Bacterias por cc.
1. . .	113	16 . .	113
2. . .	—	17. . .	83
3. . .	110	18. . .	73
4. . .	93	19. . .	146
5. . .	90	20. . .	116
6. . .	66	21. . .	103
7. . .	146	22. . .	126
8. . .	100	23. . .	103
9. . .	96	24. . .	103
10. . .	76	25. . .	56
11. . .	120	26. . .	73
12. . .	103	27. . .	90
13. . .	106	28. . .	96
14. . .	110	29. . .	93
15. . .	190	30 . .	56
		31. . .	66

(1) Dos de estos corresponden a los detenidos en observación del mes anterior.

Sección Química

Análisis practicados por esta Sección durante el mes de enero de 1920:

Aguas, 63; Leches, 829; Queso, 1; Yerba mate, 2; Azúcar, 4; Dulce (guayaba), 1; Pasas de higo, 1; Castañas, 1; Medidas de estaño, 242; Estaño en rama, 1; Sorbeteras, 13; Colorantes, 43.—Total, 1198.

Origen de las muestras analizadas en el mes de enero de 1920:

Muestras recogidas por los Inspectores, 841; ídem remitidas por el público, 325; ídem para estudio, 11; ídem del agua de consumo público, 31.—Total general, 1,198.

Sustancias en mal estado decomisadas en el mes de febrero de 1920: 2 Latas de Pomodoro; 4 id especias surtidas; 1 bolsa de arroz; 6 Frascos de Pagliano; 1 id. aceitunas; 12 id. esencia maravillosa; 2 tarros petit pois; 3 id. salsa de tomate; 12 botellas vino surtidas; 40 latas sardinae; 70 sacos de castañas; 5 latas calamares; 2 id. pimientos; 1 botella vino tinto; 1 resto arroz; 1 lata de grasa; 217 litros de leche en la Estación del Ferrocarril; 143 id. id. en la venta al detalle.

Promedio de la composición del agua corriente deducido de los 30 análisis practicados durante el mes de febrero de 1920: Temperatura atmosférica, 24°2; ídem del agua, 26°6; Total, 13°8. — Dureza en grados franceses: Permanente, 8°8; Temporal, 5°0.—Materias orgánicas en O, 1.69 mil. p. lit., Oxígeno disuelto en O, 4.94 ídem; Nitratos en N^2O^5 , 0.40; Nitritos en NO, 0.00; Amoníaco en NH^3 vestigios; Residuo seco a 180°, 182.10.

Cifras máxima y mínima de la materia orgánica observadas en el mes de enero de 1920: Máxima, 2.20 el día 14; Mínima, 1.10 el día 21.

El promedio de composición del agua corriente antedicho corresponde al de un agua potable.

Resumen del movimiento administrativo habido en esta Sección durante el mismo mes:

Notas, 14; Informes, 38; Trámites, 40 —Total, 92.